

Кнопки, переключатели и сирена моноблочные для монтажного отверстия Ø 16 мм New!

- ~3 А, 250 В
- 2 переключающих
- Материал: пластмасса

- Присоединение: пайка, плоские изолированные разъемы или коннектор [ПИН-16П-8/8](#)
- С защитной крышкой + 53 ₺



201 ₺

Кнопки



24×18 мм

[ARG1-16HP](#)

- С фиксацией или без фиксации
- 222 ₺ + 41 ₺ с фиксацией

С подсветкой

- Питание подсветки: ≅220 В или ≅24 В



24×18 мм

[ARG1-16AHP](#)

- С фиксацией или без фиксации
 - 1 или 2 переключающих
- от 214 ₺



18×18 мм

[ARG1-16ACP](#)

- Без фиксации
- от 275 ₺



18×18 мм

[ARG1-16AHP](#)

- С фиксацией
- от 316 ₺

Кнопки грибовидные

[ARG1-16TP](#)

- Без фиксации

275 ₺



Ø 24 мм

[ARG1-16TIP](#)

- С фиксацией, возврат поворотом

386 ₺



Переключатели

[ARG1-16R](#)

- 2 или 3 положения
- С фиксацией

423 ₺



[ARG1-16K](#)



530 ₺

Сирена

[ARG3-16FP](#)

362 ₺



18×18 мм

- 70 дБ
- ≅24 В
- Присоединение: выводы под пайку

Кнопки и переключатели моноблочные для монтажного отверстия Ø 22 мм New!

- ~5 А, 300 В

- Присоединение: винтовые клеммы
- Материал: пластмасса

Кнопки



Ø29 мм

[ARG1-22FP](#)

- 1 переключающий
 - Без фиксации
- 103 ₺

Кнопки грибовидные

- 1НО+1НЗ



Ø35 мм

[ARG1-22TP](#)

- Без фиксации
- 333 ₺



Ø40 мм

[ARG1-22TIP](#)

- С фиксацией, возврат поворотом
- 374 ₺

Переключатели

- 1НО+1НЗ, 2 положения или 2НО, 3 положения
- С фиксацией



[ARG1-22R](#)

197 ₺



[ARG1-22K](#)

366 ₺

Переключатели с подсветкой



[ARG1-22AR](#)

- 1НО+1НЗ
- С фиксацией
- 2 или 3 положения
- Питание подсветки: ~220 В

423 ₺

Кнопки и переключатели модульные для монтажного отверстия $\varnothing 22$ мм

Модульная конструкция позволяет убирать или добавлять контакты и создавать варианты:

1НО, 1НЗ, 2НО, 2НЗ, 1НО+1НЗ, 1НО+2НЗ, 2НО+1НЗ, 2НО+2НЗ

- ~10 А, 400 В
- Пластмасса/металл
- Для кнопок и переключателей с подсветкой питание подсветки $\cong 220$ В или $\cong 24$ В

Кнопки

- Без фиксации или с фиксацией



AR-XB2-BA
 $\varnothing 27$ мм
 от 177 ₺

New!



AR-XB2-BAV
 $\varnothing 30$ мм
 IP67
 от 522 ₺

С подсветкой



AR-XB4-BW
 • ~10 А, 220 В
 $\varnothing 29$ мм
 от 534 ₺

New!



AR-XB2-BAW
 $\varnothing 29$ мм
 IP65 от 748 ₺

AR-XB2-BAWV
 $\varnothing 30$ мм
 IP67 от 863 ₺

Переключатели

- С фиксацией или с самовозвратом (AR-XB2-BJ только с фиксацией)
- Пластмасса/металл
- 2 или 3 положения



AR-XB2-BD, -BJ

от 321 ₺

AR-XB2-BDV

от 752 ₺

New!



Переключатели с подсветкой

AR-LA800E-BL



• 2 или 3 положения от 781 ₺

AR-XB2-BG

• 2 положения

от 423 ₺



Кнопки грибовидные

AR-XB2-BC



• Без фиксации – от 226 ₺

AR-XB2-BS



• С фиксацией, возврат поворотом – от 247 ₺

AR-XB2-BT



• С фиксацией, возврат натяжением – от 452 ₺

$\varnothing 40$ мм
 от 226 ₺

Кнопки грибовидные с подсветкой



AR-LA800E
 • ~10 А, 660 В
 • Без фиксации
 $\varnothing 40$ мм
 от 616 ₺

New!



AR-XB2-BCW
 • Без фиксации или с фиксацией
 $\varnothing 40$ мм
 IP65 от 744 ₺

Кнопка сдвоенная плоская с подсветкой AR-XB2-BW8375



- Без фиксации
- Питание подсветки: универсальное $\cong 24 \dots 220$ В

от 485 ₺



- Защитный кожух **IP66**
- [КЗС-8375](#) – 41 ₺

Дополнительные контакты НО или НЗ

AR-ZB2

• Для серии AR-XB2
 • ~10 А, 400 В
 59 ₺

AR-ZBE

• Для серии AR-XB4
 • ~10 А, 220 В
 70 ₺

AR-LA800E

• Для серии AR-LA800E
 • ~10 А, 600 В
 144 ₺

Джойстики New!

IP66



от 1188 ₺

AR-XB2-PA

- Модульный
- ~10 А, 600 В
- 2НО, 4НО или 2НО+2НЗ
- \varnothing отв. 22 мм



1397 ₺

CS

- Моноблочный
- ~3 А, 600 В
- 2НО или 4НО
- \varnothing отв. 30 мм

Лампы светодиодные (LED)

Лампы для монтажного отверстия Ø 16 мм

- Присоединение: винтовые клеммы
- ~220 В или =24 В
- Присоединение: пайка, плоские изолированные разъемы или коннектор [ПИН-16П-8/8](#)
- ≈220 В или ≈24 В

[ARG2-16FP](#)



- Ø 19 мм
- Ø отв. 16 мм **от 86 ₺**

[ARG2-16F1P](#) **New!**



- Ø 15 мм
- Ø отв. 16 мм **от 275 ₺**

Лампы для монтажного отверстия Ø 22 мм

- Присоединение: винтовые клеммы

- ~220 В или =24 В

[ARG2-22FP](#)



- Ø 29 мм
- Ø отв. 22 мм **от 86 ₺**

- ≈220 В или ≈24 В

[ARG2-22HP](#) **New!**



- 25×25 мм
- Ø отв. 22 мм **201 ₺**

Пылевлагозащищенные **New!**

[ARG2-22FPV](#)

IP67



- ≈220 В или ≈24 В
- Ø 30 мм
- Ø отв. 22 мм
- 304 ₺**

Меняющие цвет

от 238 ₺

- ≈220 В или ≈24 В
- Ø 29 мм
- Ø отв. 22 мм

New!

[ARG2-22FPD](#)



- Полное свечение

[ARG2-22FPD1](#)



- «Поворотный» сегмент

[ARG2-22FPD2](#)



- Крестообразный световой сегмент

[ARG2-22FPD3](#)



- символ ON/OFF
- ≈220 В

Лампы для монтажного отверстия Ø 28 мм

- Присоединение: винтовые клеммы

[ARG2-28FP](#)



- ≈220 В или ≈24 В
- Ø 37 мм
- Ø отв. 28 мм
- от 206 ₺**

Лампы с проводами

[ARG2-6FO](#)

- ≈220 В



255 ₺

- Ø 10 мм; Ø отв. 6 мм

[ARG2-10FO](#)

- ≈220 В или ≈24 В



269 ₺

- Ø 13 мм; Ø отв. 10 мм

[ARG2-12FB](#)

- ≈220 В



403 ₺

- Ø 16 мм; Ø отв. 12 мм

Индикаторная лампа на DIN-рейку




[AR-C45D \(N2\)](#)

- ~220 В

251 ₺

1S

Светодиодный индикатор фаз на DIN-рейку



[AR-C45D-RGY](#)

- ≈220 В

596 ₺

1S

Тумблеры [ТУМ](#)



- ~15 А, 250 В
- 2 или 3 положения
- Контакты: вкл./выкл. (НО), вкл./вкл. (переключающий), вкл./выкл./вкл. (НО+НО)
- 1 или 2 контактные группы
- Ø отв. 12 мм

от 189 ₺

Потенциометр для монтажного отверстия Ø 22 мм

IP65

[AR-LAR22](#)



- Сопротивление: 1, 2, 5, 10 или 50 кОм
- Угол поворота: 290°
- Присоединение: винтовые клеммы

от 699 ₺

Крышка для кнопок **New!**



[КЗП-16Н](#)

- Для кнопок Ø 16 мм

53 ₺



[КЗП-22Б](#)

- Для кнопок Ø 22 мм
- Возвратная пружина

144 ₺

Блокиратор аварийного выключателя

[AR-8131, AR-8132](#)



- Ø отв. 22 мм или 30 мм

514 ₺



Надпись

Emergency stop [ES-22](#)



- Ø 60 мм
- Ø отв. 22 мм

45 ₺

Держатель этикеток (разборный) [ДЭ-22](#)



- Ø отв. 22 мм

29 ₺

Защитный кожух [КЗС](#)



- Для кнопок Ø 28 мм или Ø 18 мм
- Силикон
- Обеспечение защиты **IP66**

от 33 ₺

Антивандальное оборудование IK06+* **New!**

Кнопки металлические антивандалные IK06 с кольцевой подсветкой серии ARG1-V

IP65

- IK06
- ~3 А, 250 В
- Питание подсветки ~220 В

- Хромированная латунь
- Без фиксации или с фиксацией
- Присоединение: пайка/плоские разъемы

12IFB

- 1НО



Ø 14 мм
Ø отв. 12 мм

от 341 ₽

16IF1B



Ø 18 мм
Ø отв. 16 мм

от 506 ₽

19IFB

- 1 переключающий



Ø 22 мм
Ø отв. 19 мм

от 530 ₽

22IFB



Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм

от 690 ₽

12ICB

- 1НО



Ø 14 мм
Ø отв. 12 мм

от 296 ₽

16IC2B

- 1 переключающий



Ø 18 мм
Ø отв. 16 мм

от 670 ₽

16ZFB

- 1НО или 1 переключающий



Ø 18 мм
Ø отв. 16 мм

от 477 ₽

22IFS

- 1НО+1НЗ
- Нерж. сталь



Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм

1192 ₽

Кнопка грибовидная металлическая антивандальная IK08 ARG1-V-22TB



Ø 30 мм
Ø отв. 22 мм

1562 ₽

- IK08
- 1 переключающий контакт
- ~5 А, 250 В
- С фиксацией, возврат поворотом

Переключатели металлические антивандалные серии ARG1-V

IP65

- IK06
- Питание подсветки ~220 В



Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм

1837 ₽

- ~5 А, 250 В
- 1 или 2 переключающих контакта
- 2 или 3 положения
- Нержавеющая сталь
- С фиксацией или с самовозвратом
- Присоединение: пайка/плоские разъемы

22K



- IK08
- Ø 25 мм
Ø отв. 22 мм

1344 ₽

* Класс антивандальной защиты IK – показатель класса защиты корпусов электрооборудования от внешних механических воздействий.

IK06: устройство выдерживает падение груза весом 0,5 кг с высоты 20 см.

IK08: устройство выдерживает падение груза весом 1,7 кг с высоты 29,5 см.

IK09: устройство выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 20 см.

IK10: устройство выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 40 см.

Коннекторы для кнопок, ламп и переключателей

Для быстрого и удобного подключения без пайки

- Рабочая температура: -20...+55°C
- Под ножевые контакты размером 2,0×0,5 мм или 2,8×0,5 мм
- Длина проводов: 130, 145, 155 мм
- Материал: поликарбонат

- Количество разъемов: 2 (под НО-контакт или подсветку)

ПИН-12Т-2/4



- Для кнопок ARG1-V-12ICB Ø 12 мм

99 ₽

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку)

ПИН-16Т-5/8



- Для кнопок ARG1-V-16IC2B Ø 16 мм

164 ₽

ПИН-19Т-5/7



- Для кнопок ARG1-V-19IFB Ø 19 мм
- С фиксатором

148 ₽

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку)

ПИН-22Т-5/10



- Для кнопок ARG1-V-22IFB Ø 22 мм
- С фиксатором

173 ₽

- Количество разъемов: 5 (3 – под переключающий контакт, 2 – под подсветку) или 8 (6 – под переключающие контакты, 2 – под подсветку)

ПИН-22П



- Для кнопок ARG1-V-22TB и переключателей ARG1-V-22IR, ARG1-V-22K Ø 22 мм

от 247 ₽

ПИН-16П-8/8



- Количество разъемов: 8 (6 – под переключающие контакты, 2 – под подсветку)
- С фиксатором

201 ₽

- Для кнопок ARG1-16HP, ARG1-16AHP, ARG1-16AHP, ARG1-16ACP, ARG1-16TP, ARG1-16TIP, переключателей ARG1-16R, ARG1-16K и ламп ARG2-16F1P Ø 16 мм

Сирены металлические антивандалные IK08 серии UC6-V

- Присоединение: пайка/плоские разъемы



Сферическая Ø 19 мм

1644 ₽

19GB

19IGB

- Питание = 12 В
- Без подсветки или с подсветкой

- IK08
- Громкость 85 дБ
- Кольцевая подсветка
- Хромированная латунь

- Присоединение: винтовые клеммы

19IFB



- Питание = 24 В или ~220 В
- Постоянная или мигающая подсветка

Плоская Ø 19 мм



от 1319 ₽

Лампы светодиодные металлические антивандальные IK09 серии ARG2-V

• IK09

• Хромированная латунь

• Присоединение: два выводных провода


<p>6NB</p> <p>• ≈220 В</p>  <p>Ø 8 мм Ø отв. 6 мм</p> <p>144 ₺</p>	<p>6FB</p> <p>• ≈220 В</p>  <p>Ø 8 мм Ø отв. 6 мм</p> <p>197 ₺</p>	<p>8NB</p> <p>• ~220 В или =24 В</p>  <p>Ø 10 мм Ø отв. 8 мм</p> <p>206 ₺</p>	<p>10NB</p> <p>• ≈220 В</p>  <p>Ø 12 мм Ø отв. 10 мм</p> <p>296 ₺</p>	<p>10FB New!</p> <p>• ≈220 В или ≈24 В</p>  <p>Ø 13 мм Ø отв. 10 мм</p> <p>403 ₺</p>
--	---	--	--	--

• Присоединение: две клеммы под пайку

<p>8N1B</p> <p>• ≈220 В или ≈24 В</p>  <p>Ø 10 мм Ø отв. 8 мм</p> <p>189 ₺</p>	<p>10N1B</p> <p>• ≈220 В</p>  <p>Ø 12 мм Ø отв. 10 мм</p> <p>185 ₺</p>	<p>14N1B</p> <p>• ≈6...220 В</p>  <p>Ø 18 мм Ø отв. 14 мм</p> <p>390 ₺</p>
--	---	---

• Смена цвета в зависимости от подключения

• Присоединение: три выводных провода

<p>10N2B</p> <p>• ~220 В</p>  <p>Ø 12 мм Ø отв. 10 мм</p> <p>432 ₺</p>	<p>12N2B</p> <p>• ~220 В</p>  <p>Ø 15 мм Ø отв. 12 мм</p> <p>514 ₺</p>	<p>14N2B</p> <p>• ≈6...220 В</p>  <p>Ø 18 мм Ø отв. 14 мм</p> <p>567 ₺</p>
---	---	--

Лампы светодиодные металлические пылевлагозащищенные антивандальные IK10 серии ARG2-V **New!**

• IK10 **IP67** • ≈220 В

• Нержавеющая сталь

• Присоединение: винтовые клеммы

• Хромированная латунь

• Присоединение:
два выводных провода

 <p>12FS</p> <p>Ø 16 мм Ø отв. 12 мм</p> <p>337 ₺</p>	 <p>14FB</p> <p>Ø 16 мм Ø отв. 14 мм</p> <p>321 ₺</p>
 <p>16FS</p> <p>Ø 18 мм Ø отв. 16 мм</p> <p>362 ₺</p>	
 <p>19FS</p> <p>Ø 22 мм Ø отв. 19 мм</p> <p>423 ₺</p>	
 <p>22FS</p> <p>Ø 25 мм Ø отв. 22 мм</p> <p>600 ₺</p>	